



Folheto de Especificações

PT-H110 Rotulador Eletrônico Portátil



Leve e Portátil

Teclado QWERTY (emborrachado)

• Para a fácil digitação

Display Gráfico

• Para a fácil pré-visualização antes da impressão

Teclas de Um Toque

• Para o fácil acesso a fontes, estilos e molduras

Personalize suas Etiquetas

 Escolha entre 3 fontes, 14 molduras, e mais de 250 símbolos

Função de Etiquetagem de Cabos

• Para organizar seus fios e cabos

Salve Suas Etiquetas Favoritas

 Para imprimir novamente até 15 etiquetas de forma rápida

Impressão em Várias Linhas

 Imprime até 2 linhas em etiquetas com até 12 mm de largura (aprox. ½")

Flexível

 Opera com 6 pilhas "AAA" ou adaptador CA (não inclusos)

Usa uma variedade de fitas duráveis TZe* Brother

- As fitas laminadas são resistentes ao desgaste e à água
- Disponíveis com força adesiva extra ou padrão, para fios e cabos, para tecidos termocolantes e mais
- Os recortes na parte traseira facilitam a remoção do protetor da cola para aplicação das Fitas TZe Brother





^{*} Requer compra adicional.





Características do Hardware:

Display	Gráfico
Tamanho do Display	15 caracteres x 1 linha
Largura Máxima da Fita	12 mm
Memória Embutida	Até 15 etiquetas
Teclado	QWERTY
Cortador de Fita	Manual
Velocidade Máxima de Impressão	20mm/s
Resolução Máxima de Impressão	180 dpi
Altura Máxima de Impressão	9,0mm
Fontes de Alimentação	6 Pilhas AAA (não inclusas) Adaptador de Alimentação CA (não incluso)
Desligamento Automático	Sim

Acessórios*:

Adaptador de Alimentação CA	AD-24ES (opcional)	

Veja uma lista detalhada de fitas compatíveis na próxima página.*

Conteúdo da Caixa:

Rotulador PT-H110	
Fita Inicial TZe Laminada Padrão de 12 mm x 4 m - Preto sobre Branco	
Manual do Usuário	

Características do Software:

Número de Fontes	3
Fontes	Helsinki, Brussels, Florida
Número de Estilos de Fontes	10
Estilos de Fontes	Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Negrito Itálico, Contorno Itálico, Itálico Sombreado, Vertical, Vertical Negrito
Tamanhos das Fontes	Pequeno, Médio, Grande
Linhas de Impressão (máximo)	2
Símbolos Embutidos	253
Molduras Embutidas	14
Numeração Automática	1-9
Impressão de Múltiplas Cópias	Até 9 cópias
Impressão Vertical	Sim
Impressão Espelhada	Sim
Modelos de Etiquetas Incorporados	Decorativo 15 Padrões Cabo 2 Padrões
Idiomas Suportados	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Português, Português-Bra, Italiano, Holandês, Dinamarquês, Norueguês, Sueco, Finlandês, Húngaro, Checo, Polonês, Romeno, Esloveno, Eslovaco, Croata, Turco, Malaio

Informações sobre Configuração:

Código UPC	0012502646860
Código de Barras ITF	30012502646861
Dimensões da unidade	109 x 203 x 56 mm
Peso da unidade	0,41 kg
Dimensões da Caixa	190 x 104 x 287 mm
Peso da Caixa	0,8 kg



Trabalhando com você para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nós nos esforçamos, para assumir a responsabilidade, agir com respeito e tentar fazer diferença positiva para ajudar a construir uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável pode ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com





0012502646860

^{*}Requer compra adicional.





Fitas Laminadas Padrão TZe:

As Fitas Laminadas de Aderência Padrão para praticamente qualquer superfície são excelentes para a maioria das aplicações, internas e externas.

TZe-211	Fita de 6 mm x 8 m - Preto sobre Branco
TZe-221	Fita de 9 mm x 8 m - Preto sobre Branco
TZe-325	Fita de 9 mm x 8 m - Branco sobre Preto
TZe-131	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Transparente
TZe-135	Fita de 12 mm x 8 m - Branco sobre Transparente
TZe-231	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Branco
TZe-232	Fita de 12 mm x 8 m - Vermelho sobre Branco
TZe-335	Fita de 12 mm x 8 m - Branco sobre Preto
TZe-631	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo

Fita para Tecido Termocolante:

Esta fita pode ser colada com o ferro de passar.

Fitas Laminadas Extrafortes:

Estas fitas possuem maior aderência do que as fitas adesivas de aderência padrão, sendo ideais para as superfícies irregulares e de texturas ásperas, superfícies de metal e de plástico pintadas e para as superfícies expostas a ambientes agressivos.

TZe-S211	Fita de 6 mm x 8 m - Preto sobre Branco com Força Adesiva Extra
TZe-S221	Fita de 9 mm x 8 m - Preto sobre Branco com Força Adesiva Extra
TZe-S621	Fita de 9 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo com Força Adesiva Extra
TZe-S231	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Branco com Força Adesiva Extra
TZe-S631	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo com Força Adesiva Extra

Fitas Laminadas para Fios e Cabos:

Estas fitas oferecem soluções de rotulagem para superfícies texturizadas ou bordas arredondadas, fios elétricos e cabos de áudio e vídeo.

TZe-FX231	Fita ID Flexível de 12 mm x 8 m - Preto sobre Branco
TZe-FX631	Fita ID Flexível de 12 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo





^{*} Requer compra adicional

[^] As afirmações de que o adesivo é "livre de ácido" e/ou "seguro para foto" baseiam-se em: 1. Resultados de testes satisfatórios obtidos em Photographic Activity Tests segundo ISO 14523 e testes de pH antiacidez segundo TAPPI 509; 2. Certificações dos fabricantes de materiais; e 3. Varredura atômica do adesivo após a remoção do revestimento de papel.