

P-touch[®]
ROTULADOR ELETRÔNICO

PT-P700

Rotulador Eletrônico Conectável ao Computador para PC e Mac



**Departamento
Criativo
Unidade #5**

Em caso de perda, favor contatar John Smith
johnsmith@sampleaaa.com



⊘ Propriedade do Depto. de TI ⊘



DESPESAS DE VIAGEM

Plug & Label
conectividade simples

*Fácil de Usar e Compartilhar
Não necessita instalação de software*

brother
at your side

O software embutido combina uma poderosa funcionalidade com facilidade de uso.

O PT-P700 é um rotulador com muitos recursos e fácil de usar. É perfeito para escritórios multiusuários que buscam conectividade simples e praticidade para criar rapidamente uma grande variedade de etiquetas profissionais usando um computador. Embora seja ótimo para a impressão de etiquetas individuais, é particularmente adequado para impressão de etiquetas em série graças à sua velocidade de impressão, sua opção "repetir impressão" e um sistema de corte automático. E como não é necessário a instalação de software ou driver, é ótimo para compartilhamentos ou para ambientes restritos de TI.



Crie etiquetas para uma variedade de aplicações...

Etiquetas para *Organizar & Identificar...*



Etiquetas para uso *Profissional...*



Etiquetas para *Proteger Seus Ativos...*



Personalize etiquetas com fontes e logotipos do seu PC ou Mac.

Conectividade simples

O PT-P700 já possui um software de rotulagem incluso que permite que você simplesmente plugue em um PC ou Mac e comece a criar e imprimir etiquetas. Aproveite a conveniência de criar etiquetas na tela do seu computador.

Opções de design expandidas

Embora não seja necessária a instalação de software para criar ótimas etiquetas, é possível expandir a capacidade do PT-P700 utilizando o software P-touch Editor Label Design[▼]. Aproveite a funcionalidade adicional de imprimir códigos de barras e etiquetas com informações armazenadas em um banco de dados do Excel[®] ou Access^{®▲}.



Ótimo para compartilhamento

O PT-P700 trabalha com uma variedade de sistemas operacionais, desta forma pode ser compartilhado com facilidade dentro de um escritório. E como o software está embutido, não há necessidade de se preocupar com a instalação de nenhum driver ou software após a sua desconexão.

Fonte de alimentação flexível

Utilize o cabo CA para ligar o aparelho para ser usado em uma mesa ou faça uso dele inteiramente portátil, usando 6 pilhas AA (não inclusas).

Resumo das principais características:

- Não há necessidade de instalação de driver ou software - simplesmente conecte o cabo USB incluso para começar.
- Crie etiquetas duráveis de até 24 mm de largura (aproximadamente 1") para uso interno ou externo.
- Personalize etiquetas usando fontes e gráficos do seu computador.
- A velocidade super rápida de impressão e o corte automático oferecem apoio à uma rotulagem eficiente.
- O software de design de etiqueta incluso suporta recursos expandidos, como links para um banco de dados[▲] e impressão de código de barras[▼].
- Baixe modelos de etiquetas do Brother Cloud para adicionar à sua biblioteca do P-touch Editor^{‡♦}
- Alimentado por adaptador CA (incluso) ou 6 pilhas AA (vendidas separadamente).
- 1 ano de garantia limitada e suporte telefônico durante a vida útil de seu produto.



Recursos de hardware:

Largura máxima da fita	24 mm
Cortador de fita	Automático
Velocidade máxima de impressão	20 mm/s (usando pilhas) 30 mm/s (usando adaptador de alimentação CA incluso)
Resolução máxima de impressão	180 dpi
Comprimento máx. de impressão	18,1 mm
Tipo de alimentação	Adaptador de alimentação CA (incluso) 6 pilhas x AA (não inclusas)
Interface	USB

Conteúdo da caixa:

Rotulador eletrônico PT-P700
Fita inicial TZe laminada convencional preto sobre branco 0,94" (24 mm) x 13,1' (4 m)
Adaptador de alimentação CA
Cabo USB
Software/Drivers de P-touch EditorLabel Design para Windows (CD-ROM) Software/Drivers de P-touch EditorLabel Design para Mac (Download)
Manual de Configuração Rápida

Acessórios:

AD-E001	Adaptador de alimentação CA (incluso)
---------	---------------------------------------

Veja a lista detalhada de fitas compatíveis na próxima página.*

♦ Usando Versão Completa do Editor P-touch
◇ Usando P-touch Editor Lite
▲ Somente Windows®
‡ Necessita de conexão à internet
*Necessita aquisição adicional.
Etiquetas para fins ilustrativos. O acabamento final real (como fontes e margens) pode variar.

Recursos de software:

Software embutido	P-touch Editor Lite (Windows/Mac)
Número de fontes	Usa todas as fontes do seu computador
Número de estilos de fontes	Usa todas as fontes do seu computador
Número de tamanho de fontes	Dimensionável
Máximo de linhas de impressão	Variável
Número de símbolos	Usa todos os símbolos contidos no seu computador
Número de molduras	10 ⁰ / 126 ⁺
Autonumeração	1-200, A-Z, a-z ⁰ / 1-5.000, A-Z, a-z ⁺
Repetir impressão	Até 200 cópias ⁰ / Até 5.000 cópias ⁺
Impressão vertical	Sim
Impressão em espelho	Sim
Formatos automáticos	12 categorias (ou mais) ⁺
Download de modelos de etiquetas da Nuvem para P-touch Editor	Sim ⁺⁺
Banco de dados de impressão	Sim ⁺
Impressão de código de barras	Sim ⁺
Sistemas operacionais compatíveis	Windows®8, Windows®7, Windows Vista® Mac® v10.6.8 - 10.8.x



Sobre Nossas Fitas:

Fitas para diversas aplicações*

Escolha entre uma ampla variedade de fitas TZe - utilize Fitas Laminadas Convencionais para a rotulagem geral no local de trabalho, ou utilize uma das muitas opções de fitas especiais para identificação de fios e cabos, ou para adição de sistema de segurança antiviolação. Há até mesmo fitas termocolantes não laminadas para tecido para aplicação em uniformes, roupas de cama e muito mais. Fitas com folha de suporte bipartida permite aplicações sem complicações.



Melhor performance de etiquetas pelo design

O PT-P700 utiliza fitas da nossa mais vendida família de fitas laminadas TZe. O texto e as imagens impressas na fita TZe são protegidas por uma fina película transparente para resistir à água, graxa, desbotamento, abrasão, calor, frio e outras condições ao ar livre.



Fitas Laminadas Convencionais:

As fitas laminadas convencionais colam praticamente em qualquer superfície e são ótimas para diversas aplicações, internas ou externas.

TZe-111	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
TZe-211	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
TZe-315	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
TZe-121	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente
TZe-221	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
TZe-325	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
TZe-421	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Vermelho
TZe-131	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
TZe-135	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente
TZe-231	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
TZe-232	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco
TZe-334	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Dourado sobre Preto
TZe-335	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
TZe-631	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo
TZe-141	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
TZe-145	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente
TZe-241	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
TZe-242	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco
TZe-243	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Azul sobre Branco
TZe-344	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Dourado sobre Preto
TZe-345	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
TZe-441	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Vermelho
TZe-541	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Azul
TZe-545	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Azul
TZe-641	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo
TZe-741	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Verde
TZe-B41	18mm (0,7") x 5m (16,4 ft) Fita Preto sobre Laranja Fluorescente
TZe-151	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
TZe-251	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
TZe-252	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco
TZe-354	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Dourado sobre Preto
TZe-355	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
TZe-451	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Vermelho
TZe-651	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo
TZe-B51	24mm (0,94") x 5m (16,4 ft) Fita Preto sobre Laranja Fluorescente

Fita para Tecido Termocolante:

Esta fita pode ser fixada com ferro de passar.

TZe-FA3	12mm (0,47") x 3m (9,8 ft) Fita para Tecido Azul Marinho sobre Branco
----------------	---

Fitas Laminadas Extrafortes:

Estas fitas possuem força de adesão muito maior que as fitas adesivas convencionais, tornando-as ideais para superfícies texturizadas irregulares e ásperas, metais lisos pintados, superfícies plásticas e superfícies expostas a diversas condições climáticas.

TZe-S211	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
TZe-S121	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
TZe-S221	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
TZe-S621	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
TZe-S131	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
TZe-S135	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente, Adesivo Extraforte
TZe-S231	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
TZe-S631	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
TZe-S141	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
TZe-S241	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
TZe-S641	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
TZe-S941	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Prata Fosco, Adesivo Extraforte
TZe-S151	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
TZe-S251	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
TZe-S651	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
TZe-S951	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Prata Fosco, Adesivo Extraforte

Fitas Laminadas para Fios e Cabos:

Esta fita oferece soluções de rotulagem para superfícies texturizadas, bordas arredondadas, fios elétricos e cabos de áudio e vídeo.

TZe-FX231	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Branco
TZe-FX631	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Amarelo
TZe-FX241	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Branco
TZe-FX251	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Branco
TZe-FX651	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Amarelo

Fita Adesiva de Segurança:

Esta fita apresenta um adesivo revelador especial. Se for removida, deixa na superfície uma marca enxadrezada. Ótima para controle de ativos.

TZe-SE4	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita de Segurança Preto sobre Branco
----------------	---

Fita para Scrapbooking (Acid-Free)*:

Fitas laminadas livres de ácido são seguras para marcar fotos, scrapbooking e outros materiais foto sensíveis.

TZe-AF131	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Acid Free Preto sobre Transparente
TZe-AF231	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Acid Free Preto sobre Branco

Procure por: **TZe**
TAPE

* A afirmação de que o adesivo é "acid free" (livre de ácido) e/ou "photo safe" (seguro para foto) são baseadas nas seguintes informações: 1. Resultados de testes satisfatórios obtidos nos Testes de Atividade Fotográfica da ISO14523 e testes de pH-não ácidos da TAPPI 509; 2. Certificações dos fabricantes de materiais; e 3. Varredura atômica do adesivo após retirada do papel de apoio.

As imagens são meramente ilustrativas. O acabamento final real (como fontes e margens) pode variar. Todas as marcas comerciais aqui mencionadas são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows Vista, Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo do Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todas as especificações aqui mencionadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.